

PANTALLA PUBLICITARIA MONOCOLOR

Publicidad de alto impacto, herramienta de marketing necesaria para incrementar ventas de su empresa o negocio.

Los Beneficios de este tipo de publicidad:

Fácil de usar con software de configuración incluido para cambios por medio de WiFi (No requiere internet).

Incrementa las ventas, por estar ubicada en un lugar determinado a decisión del comprador.

Oportunidad de comunicar permanentemente descuentos y ofertas.

Genera gran un impacto en instantes.



Características

- Tablero electrónico publicitario, ideal para exteriores, resistente al sol y a la humedad.
- Fabricado con leds monocolor (color elegido por el cliente).
- Visualización de día y en la oscuridad a distancia.
- Variedad en el tipo de letras.
- Transmite imagen tipo GIF.
- Excelente efecto de presentación.
- Fácil de instalar.
- Brillo regulable.
- Carcasa súper resistente.
- Bajo consumo de energía.
- Extensa vida útil.
- Manejo de diversos efectos.

Dirección: 9ª oriente sur, S/N, entre 2ª y 3ª sur, CP. 20130, Berriozábal, Chiapas.

Teléfono:  961 152 43 09 / 961 223 12 75 

Correo: ventas@mexicoled.com

Presentaciones Disponibles


<p>Pantalla de 1X4 módulos</p> <p>24 cm</p> <p>136 cm</p>	<p>Pantalla de 1X3 módulos</p> <p>24 cm</p> <p>104 cm</p>
<p>Pantalla de 2X4 módulos</p> <p>40 cm</p> <p>136 cm</p>	<p>Pantalla de 2X3 módulos</p> <p>40 cm</p> <p>104 cm</p>
<p>Pantalla de 3X4 módulos</p> <p>56 cm</p> <p>136 cm</p>	<p>Pantalla de 3X3 módulos</p> <p>56 cm</p> <p>104 cm</p>




MONOCOLOR



PARA USO
EXTERIOR E
INTERIOR



ALTO BRILLO



EXCELENTE
CONTRASTE



SOPORTE
TÉCNICO

Garantía de 1 año sobre defectos de fabricación.

Dirección: 9ª oriente sur, S/N, entre 2ª y 3ª sur, CP. 20130, Berriozábal, Chiapas.

Teléfono: 961 152 43 09 / 961 223 12 75

Correo: ventas@mexicoled.com

▲ Características Técnicas

MÓDULO P10 MONOCOLOR	
CARACTERÍSTICA	DESCRIPCIÓN
Tipo de Led	P10-DIP
Cantidad de led por módulo	512
Distancia óptima de visibilidad	10 – 50 Metros
Color del Led	MONOCOLOR (elegido por el cliente)
Luminosidad por módulo	≥ 785 lm
Dimensión del módulo	16 cm x 32 cm (alto, ancho)
Potencia promedio por módulo	23 w
Voltaje de operación	5 VCD
Fuente de alimentación	5 VCD 60 A
Temperatura de operación (°C)	-20 °C - 60 °C
Humedad máxima	10% ~ 90%
Conectividad	WIFI
Alcance óptimo de conectividad	10~20 m.
Vida útil	100,000 horas

IMAGEN REPRESENTATIVA DE UN MÓDULO P10 MONOCOLOR



Dirección: 9ª oriente sur, S/N, entre 2ª y 3ª sur, CP. 20130, Berriozábal, Chiapas.

Teléfono: 961 152 43 09 / 961 223 12 75


Correo: ventas@mexicoled.com

▲ Colores Disponibles



Si desea otra dimensión de pantalla publicitaria solicite su cotización con nuestro agente de ventas.

El diseño está a sujeto a modificaciones por parte del cliente bajo cargos adicionales si es el caso.



Dirección: 9ª oriente sur, S/N, entre 2ª y 3ª sur, CP. 20130, Berriozábal, Chiapas.

Teléfono:  961 152 43 09 / 961 223 12 75 

Correo: ventas@mexicoled.com

Soporte Técnico

- 1 manual de usuario con códigos QR de video manual.
- 1 póliza de garantía por un año.
- Capacitación a las personas que el cliente determine.
- Las aclaraciones o dudas sobre el soporte técnico será otorgado por el fabricante vía telefónica, correo electrónico, WhatsApp u otro medio para solucionar dicha situación a la(s) persona(s) designadas por el cliente.
- Las garantías correspondientes a los productos se solventarán en las instalaciones de la fábrica. Los costos de envío de los productos a cubrir su garantía estarán a cargo del cliente, mientras que el costo de los insumos eléctricos, electrónicos, mecánicos, estarán a cargo del fabricante, siempre y cuando se cumpla con lo que se indica en la póliza de garantía (1 año).

Para cualquier información o dudas técnicas, enviar un correo electrónico a somosmexicoled@gmail.com

Dirección: 9ª oriente sur, S/N, entre 2ª y 3ª sur, CP. 20130, Berriozábal, Chiapas.

Teléfono:  961 152 43 09 / 961 223 12 75 

Correo: ventas@mexicoled.com